



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5399

检 测 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号:

RB2139-245176

Report No.

签 发 日 期:

2024-04-19

Date of Issue

送 样 单 位:

上海南方模式生物科技股份有限公司
Shanghai Model Organisms Center, Inc.

Submitting Facility

委 托 单 位:

上海南方模式生物科技股份有限公司
Shanghai Model Organisms Center, Inc.

Requesting Facility

委 托 单 位 地 址:

上海市浦东新区金科路 4218 号
4218 Jinke Road, Pudong New Area, Shanghai

Requesting Facility Address

苏州西山生物技术有限公司

SUZHOU XISHAN BIOTECHNOLOGY INC. (VRL ASIA)

声 明

STATEMENT

1. 本检测全部在本公司实验室完成。
All the tests were performed in this laboratory.
2. 本报告仅对客户所送检样本有效，不能完全反映动物健康状况。
Test results shown in this report only reflect the status of the specimens at the time received by our lab, and not guarantee or imply the health status of the animals.
3. 本检测报告一式两份，未加盖本公司印章和批准人签名则无效。
Each testing report is in duplicate. It is invalid without an official stamp and authorized signatures.
4. 本报告由 VRL 实验室系统形成，其真伪性可致电苏州西山生物技术有限公司(VRL-Asia) 查询。
Our reports were generated by VRL lab information system. The Authenticity of the report can be verified by phonecall or e-mail to VRL Asia.
5. 对此检测报告有任何争议，请在 30 天内与我们联系。
If you have any dispute to this testing report, please contact us within 30 days.
6. 未经本公司书面许可，委托方不得部分复制本报告、不得擅自使用此检测结果进行不当宣传。
Without our written permission, This report cannot be partly copied, and the test requesting facilities should not use our testing results for improper propaganda.
7. 若此报告被误发到贵处，请及时致电 0512 6298 5955 或发邮件到 vrlchina@vrl.net 通知我们。
If you have received this report by mistake, please call us at: 0512 6298 5955(China) or E-mail us at vrlchina@vrl.net.
8. 本检测报告中所涉及的检品名称、种属/品系、动物等级、样本号的信息均为委托方提供，本公司不负责调查确认这些信息的真实性。
The information of samples in this test report, including "Specimen Name", "Species/Strain", "Animal Grade" and "Specimen I.D.", was provided by the test requesting facilities. Our company is not responsible to investigate or confirm the authenticity of these information."
9. 联络方式：苏州工业园区东长路 18 号中节能产业园 35 幢 215126
18 Dongchang Road, Building 35, SIP, Suzhou city, China
Tel: 0512-6298 6955 / 6298 1611 Fax: 0512-6298 5677.
10. 根据《检验检测机构资质认定管理办法》规则：报告中的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的使用。
According to the rules of 《Administrative Measure for the Qualification Accreditation of Inspection and Testing Institutions》: The data results in this report are used for the purpose of scientific research, teaching, corporate internal quality control, enterprise's product research and development, etc.

检测汇总

SUMMARY

检品名称: Specimen Name	免疫缺陷小鼠 Immunodeficient mouse	动物等级: Animal Grade	SPF
样本数量: Specimen Number	1	种属/品系: Species/Strain	M-NSG
样本状态: Specimen Status	精神状态良好, 姿势和步态无明显异常, 被毛整齐且无外伤, 天然孔颜色正常且无异常分泌物, 解剖无明显异常 Good mental state; No obvious abnormality of posture and gait; Neat hair and no injury; Natural orifices with normal colour and without abnormal secretion; No obvious abnormality in anatomy.		

检测项目 TEST ITEMS	检测依据 TEST STANDARD	方法 METHOD	阳性 POS	可疑 IND	阴性 NEG
鼠痘病毒 Ectromelia Virus	SOP 01-04-118A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
小鼠肝炎病毒 Mouse Hepatitis Virus	SOP 01-04-118A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
仙台病毒 Sendai Virus	SOP 01-04-118A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
小鼠肺炎病毒 Pneumonia Virus of Mouse	SOP 01-04-118A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
呼肠孤病毒III型 Reovirus type 3	SOP 01-04-118A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
小鼠细小病毒 Minute Virus of Mice	SOP 01-04-118A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
*淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒 Lymphocytic choriomeningitis virus	SOP 01-04-171A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
汉坦病毒 Hantavirus	T/CALAS 39-2017	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
小鼠腺病毒 Mouse adenovirus	T/CALAS 45-2017	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
*细小病毒NS-1株 Parvovirus NS-1	SOP 01-04-171A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
*小鼠细小病毒 (MPV) Mouse parvovirus	SOP 01-04-171A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
小鼠诺如病毒 Mouse norovirus	T/CALAS 22-2017	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1

检测项目 TEST ITEMS	检测依据 TEST STANDARD	方法 METHOD	阳性 POS	可疑 IND	阴性 NEG
小鼠脑脊髓炎病毒 Theiler's murine encephalomyelitis virus	T/CALAS 26-2017	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
多瘤病毒 Murine polyomavirus	T/CALAS 46-2017	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
*小鼠巨细胞病毒 Mouse cytomegalovirus	SOP 01-04-171A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
*乳酸脱氢酶增高病毒 Lactate dehydrogenase-elevating virus	SOP 01-04-171A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
*小鼠胸腺病毒 Mouse thymic virus	SOP 01-04-171A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
*小鼠轮状病毒 Mouse rotavirus	SOP 01-04-171A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
*小鼠多瘤病毒 II 型 (K 病毒) K virus	SOP 01-04-171A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
泰泽病原体 Clostridium piliforme	SOP 01-04-118A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
念珠状链杆菌 Streptobacillus moniliformis	GB/T 14926.44-2001	培养 Culture	0	0	1
肺炎链球菌 Streptococcus pneumoniae	GB/T 14926.15-2001	培养 Culture	0	0	1
*啮齿类枸橼酸杆菌 Citrobacter rodentium	SOP 01-03-023B0	培养 Culture	0	0	1
支原体 Mycoplasma spp.	SOP 01-04-118A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
螺杆菌 Helicobacter spp.	T/CALAS 24-2017	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
*呼吸道纤毛杆菌 Cilia Associated Respiratory Bacillus	SOP 01-04-130A1	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
*兔脑原虫 Encephalitozoon cuniculi	SOP 01-04-172A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
*卡氏肺孢子菌 Pneumocystis carinii	SOP 01-04-135A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
弓形虫 Toxoplasma	SOP 01-04-118A0	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1
牛棒状杆菌 Corynebacterium bovis	T/CALAS 20-2017	聚合酶链式反应 PCR	0	0	1

检测项目 TEST ITEMS	检测依据 TEST STANDARD	方法 METHOD	阳性 POS	可疑 IND	阴性 NEG
溶组织内阿米巴 Entamoeba histolytica	GB/T 18448.9-2001	镜检 Microscopy	0	0	1
沙门菌 Salmonella spp.	GB/T 14926.1-2001	培养 Culture	0	0	1
鼠棒状杆菌 Corynebacterium kutscheri	GB/T 14926.9-2001	培养 Culture	0	0	1
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus	GB/T 14926.14-2001	培养 Culture	0	0	1
嗜肺巴斯德杆菌 Pasteurella pneumotropica	GB/T 14926.12-2001	培养 Culture	0	0	1
绿脓杆菌 Pseudomonas aeruginosa	GB/T 14926.17-2001	培养 Culture	0	0	1
乙型溶血性链球菌 Beta hemolytic Streptococcus	GB/T 14926.12-2001	培养 Culture	0	0	1
肺炎克雷伯杆菌 Klebsiella pneumoniae	GB/T 14926.13-2001	培养 Culture	0	0	1
体外寄生虫 Ectoparasites	GB/T 18448.1-2001	镜检 Microscopy	0	0	1
全部蠕虫 All Helminths	GB/T 18448.6-2001	镜检 Microscopy	0	0	1
鞭毛虫 Flagellates	GB/T 18448.10-2001	镜检 Microscopy	0	0	1
纤毛虫 Ciliates	GB/T 18448.10-2001	镜检 Microscopy	0	0	1
*奇异变形杆菌 Proteus mirabilis	SOP 01-03-026B0	培养 Culture	0	0	1

签发人
Issued by: 王晨娟

日期
Date: 2024-04-19

检测结果

RESULTS

VRL编号 Accession No	样本号 Specimen I.D.	鼠痘病毒 Ectromelia Virus	小鼠肝炎病毒 Mouse Hepatitis Virus	仙台病毒 Sendai Virus	小鼠肺炎病毒 Pneumonia Virus of Mouse
24057010	M-NSG	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative
VRL编号 Accession No	样本号 Specimen I.D.	呼肠孤病毒3型 Reovirus type 3	小鼠细小病毒 Minute Virus of Mice	*淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒 Lymphocytic choriomeningitis virus	汉坦病毒 Hantavirus
24057010	M-NSG	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative
VRL编号 Accession No	样本号 Specimen I.D.	小鼠腺病毒 Mouse adenovirus	*细小病毒NS-1株 Parvovirus NS-1	*小鼠细小病毒 (MPV) Mouse parvovirus	小鼠诺如病毒 Murine norovirus
24057010	M-NSG	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative
VRL编号 Accession No	样本号 Specimen I.D.	小鼠脑脊髓炎病毒 Theiler's murine encephalomyelitis virus	多瘤病毒 Murine polyomavirus	*小鼠巨细胞病毒 Mouse cytomegalovirus	*乳酸脱氢酶增高病毒 Lactate dehydrogenase-elevating virus
24057010	M-NSG	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative
VRL编号 Accession No	样本号 Specimen I.D.	*小鼠胸腺病毒 Mouse thymic virus	*小鼠轮状病毒 Mouse rotavirus	*小鼠多瘤病毒 II 型 (K 病毒) K virus	泰泽病原体 Clostridium piliforme
24057010	M-NSG	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative
VRL编号 Accession No	样本号 Specimen I.D.	念珠状链杆菌 Streptobacillus moniliformis	肺炎链球菌 Streptococcus pneumoniae	*啮齿类枸橼酸杆菌 Citrobacter rodentium	支原体 Mycoplasma spp.
24057010	M-NSG	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative
VRL编号 Accession No	样本号 Specimen I.D.	螺杆菌 Helicobacter spp.	*呼吸道纤毛杆菌 Cilia Associated Respiratory Bacillus	*兔脑原虫 Encephalitozoon cuniculi	*卡氏肺孢子菌 Pneumocystis carinii
24057010	M-NSG	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative
VRL编号 Accession No	样本号 Specimen I.D.	弓形虫 Toxoplasma	牛棒状杆菌 Corynebacterium bovis	溶组织内阿米巴 Entamoeba histolytica	沙门菌 Salmonella spp.
24057010	M-NSG	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative

检测结果

RESULTS

VRL编号 Accession No	样本号 Specimen I.D.	鼠棒状杆菌 Corynebacterium kutscheri	金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus	嗜肺巴斯德杆菌 Pasteurella pneumotropica	绿脓杆菌 Pseudomonas aeruginosa
24057010	M-NSG	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative
VRL编号 Accession No	样本号 Specimen I.D.	乙型溶血性链球菌 Beta hemolytic Streptococcus	肺炎克雷伯杆菌 Klebsiella pneumoniae	体外寄生虫 Ectoparasites	全部蠕虫 All Helminths
24057010	M-NSG	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative
VRL编号 Accession No	样本号 Specimen I.D.	鞭毛虫 Flagellates	纤毛虫 Ciliates	*奇异变形杆菌 Proteus mirabilis	
24057010	M-NSG	阴性 Negative	阴性 Negative	阴性 Negative	

**** 报告结束 END OF REPORT ****

备注：“*”表示此检测项目不在我司CNAS认可范围之内。

Note: "*" means that this test item is not within the scope of our CNAS approval.